Hyaluronsyrabeh

Tuba aperta

Mattias Krakau

Tuba aperta

- Lockkänsla
- Autofoni för andning och egen röst

Diagnos

- Inspektera trumhinnan med optik med patienten i sittande
- Ockludera ipsilaterala näsborren
- Munandas

- Andningskorrelerad trumhinnerörlighet



Inkonstant fynd

- Tidvis är patienten symtomfri!

Konventionell behandling

- Lugnande besked
- Viktuppgång
- Böja sig framåt
- Inåt-sniffa
- Inte vara intorkad
- Rör
- Silikoninläggning tuba auditiva via mellanörat

Alternativ

- Injektion Hyaluronsyra i tubarmynning

- Silikoninläggning tuba auditiva via mellanörat

”Diagnosis and treatment of Patulous Eustachian Tube” i Auris Nasus larynx -2024

Injektion tubamynning epifarynx med fett, brosk, hydroxylapatit eller polydimethylsiloxan (VOX)

Juvéderm
ULTRA 3
2 X 1mL

- Bryts ner efter 3-12 månader


GBUK Vascular
Part of the GBUK Group
Blood Collection Set Safety
Winged Needle 23G x 3/4"
(19mm) Blue with 20cm tube,
luer adaptor and holder
STERILE EO
MD CE 0197
Symbol glossary available at www.gbukgroup.com
Not made with natural rubber latex.
Jiangsu Caina Medical Co.,Ltd
No. 23, Huanxi Road, Zhutang Town, Jiangyin,
214415 Jiangsu, P.R. China
EC REP
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany
CH REP
Casus Switzerland GmbH
Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland
swissrep@casusconsulting.com
UKRP
NPZ Technology Ltd.
Stirling House, Cambridge Innovation Park,
Denny End Road, Waterbeach, Cambridge, CB25 9QE
r.zhang@npztech.com
Distributed by: GBUK Group Ltd.
Woodland House, Blackwood Hall Business Park,
North Duffield, Selby, North Yorkshire, YO8 5DD, UK
+44 (0)1757 288 587
info@gbukgroup.com | www.gbukgroup.com
Quantity: 1 units
REF SBCWN-H-2319-20
LOT C03250001
2025-04-01
2028-03-31
Made in China.
(01)06971564461269
(17)280331
(10)C03250001
SBCWN-H-2319-20-04 2501

Injektion ex juvantibus

- Trumhinnerörlighet saknas

Bedövning av näsan

- Trianglar Lidocain-Nafazolin
- Xylocainspray

Insyn

- 30 gradig smal näsoptik







- Injicerar 1-3 ampuller (0,7 ml - 2,7 ml)

Efter ingreppet

- Ofta symtomfri genast. Nöjd!

Efter ingreppet

- En pat fick yrsel - BPPV

Efter ingreppet

- Inga restriktioner
- Telefonrapport efter två veckor

- 63 patienter, 84 injektioner, sedan hösten-23

Resultat

- Näsan för trång: 1
- Läckte ut: 9
- Ingen effekt: 10
- Bättre efter en månad: 3
- Inte hört av sig: 60

Terapeutiskt och diagnostiskt

- Om utan effekt: utredning för takfönster

- Om god effekt: ev planera silikoninläggning tuba auditiva eller fortsatta injektioner. 3 op.